



**갈색무늬병, 탄저병
점무늬낙엽병, 겹무늬썩음병**

품 목 명 | 아시벤졸라-에스-메탈-클로로탈로닐 액상수화제

계 통 | 벤조티아디아졸계 + 유기염소계 (차1+카)

포장단위 | 250ml, 500ml

면역활성물질 함유한 탄저병, 갈색무늬병 종합살균제

- 면역성을 향상시키는 보호 살균제의 작용으로 예방효과가 우수
- 새로운 작용기작으로 기존의 저항성 병원균에 대한 새로운 해결책
- 액상으로 사용자에게 편리하고 안전

적용대상 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
사과	탄저병	6월 상순부터 10일간격, 경엽처리	10ml	수확 21일 전까지 사용	3회 이내
	갈색무늬병	발병 초 10일간격, 경엽처리	20ml		
	점무늬낙엽병				
	겹무늬썩음병	6월 상순부터 10일간격, 경엽처리			
고추 (단고추류 포함)	탄저병	발병초기 10일간격, 경엽처리	10ml	수확 2일 전까지 사용	3회 이내
복숭아	앞오갈병	개화전 10일간격, 경엽처리	20ml	수확 14일 전까지 사용	
	세균구멍병	발병직전 10일간격, 경엽처리			