원예용 살균제

새빈나®

반점세균병, 탄저병, 노균병, 화상병

품 목 명 | 트리베이식코퍼설페이트 액상수화제
계 통 | 무기동제 (카)
포장단위 | 500ml

새빈나로 작물을 보호하세요

- 장마오기 전 고추 반점세균병, 탄저병 동시방제
- 보호효과가 우수하며 작물 잔류 면제 품목
- 입자가 세밀하여 작물 표면에서 확산성 및 부착성이 뛰어나 약효가 우수

적용대상 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량
고추 (단고추류 포함)	탄저병	발병초부터 10일간격, 경엽처리	40ml
	반점세균병	발병초부터 7일간격, 경엽처리	
감귤	궤양병	봄철 : 새잎이 굳기 조금전 [5월 하순]부터 15일간격, 경엽처리 여름철 : 여름순이 굳기전 [7월 상순]부터 15일 간격, 경엽처리	20ml
	더뎅이병	발병직전 또는 발병초부터 15일간격, 경엽처리	40ml
포도	노균병	발병초부터 10일간격, 경엽처리	20ml
오이		발병초부터 7일간격, 경엽처리	40ml
양파			20ml
딸기	세균모무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리	
멜론	노균병		40ml
토마토 (방울토마토 포함)	겹둥근무늬병		
	점무늬병		
사과	화상병	수확 후부터 신초 발아전까지, 경엽처리	
배		수확 후부터 개화 전까지, 경엽처리	
상추(양상추 포함)	노균병	발병초 7일간격, 경엽처리	20ml
시금치			40ml
참다래(키위)	궤양병	발병직전 10일간격, 경엽처리	20ml