



뿌리혹선충

품 목 명 | 아바멕틴 액상수화제
 계 통 | 항생물질계 (6)
 포장단위 | 300ml

잔류농약 걱정 없이 안전하고 편리하게

- 관주처리로 토양과 뿌리에만 작용하여 열매에 농약 잔류 걱정이 없으며, 작물에 안전
- 선충을 효과적으로 방제하여 뿌리혹이 생기는 것을 억제
- 지상부 작물생육을 좋게하여 수량과 품질을 향상
- 작물을 심을 때나 중기 및 수확기에 처리해도 약해 걱정 없이 안심

적용대상 및 사용량

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
참외	뿌리혹선충	정식직후, 토양관주처리	3.3ml(2l/m ²)	30일 간격으로	3회 이내
수박(복수박포함)		정식 14일 후 10일간격, 토양관주처리	4ml(2L/m ²)	수확 30일 전까지	2회 이내
오이				수확 3일 전까지	
호박(단호박포함)		정식직후 14일간격, 근권부 관주처리	4ml(2L/m ²)	수확 30일 전까지	3회 이내
토마토(방울토마토포함)		정식 14일 후 10일간격, 토양관주처리		수확 3일 전까지	
상추(양상추포함)		정식전까지, 토양관주처리	4ml	정식기까지	1회 이내
썩갓		파종전, 토양관주처리		파종전	
수출용분재		수출 14일전 2시간, 침지처리	4ml	-	-