안전 및 기타 주의사항

1. 농약 살포액을 조제 및 살포시에는 보안경, 마스크, 고무장갑 및 방제복을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 병뚜껑을 열때(봉지를 뜯을 때) 신체 (눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
3. 사용 후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 및 다른 구역 등에 흘러 들어가지 않도록 안전하게 처리하십시오.
4. 농약살포시 주변 작물, 수생서식지, 하천 및 인가 등으로 바람에 날려들어가지 않도록 주의하십시오.
5. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
6. 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을 때에는 약제 살포 및 취급을 금합니다.
7. 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.

※ 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.

사용방법

1. 이 제품은 골프장 잔디 전용약제입니다.
2. 발병전이나 발병되기 유리한 환경에 사용하십시오. 연간 5회 이상 사용하지 마십시오.
3. 표기내용의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 신젠타코리아(주)에 문의하십시오.

특징

1. 이 농약은 벤조티아디아졸계인 아시벤졸라-에스-메틸과 스트로빌루린계 아족시스트로빈의 혼합제입니다.
2. 이 농약은 식물이 병원균에 대한 면역성을 발휘하도록 작용을 하여 병해에 대한 예방 효과가 나타나게 합니다.

살균제 차1+다3	**농약**	제2-살균-61호 저독성 어독성Ⅲ급

헤리티지® 액션

품목명 : 아시벤졸라-에스-메틸 · 아족시스트로빈 입상수화제 100g

syngenta®

⚠ 기본 주의사항 및 해독 · 응급처치 방법

1. 사용 전에 표기내용을 확인하여 표시사항 이외에는 사용하지 말고 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것 2. 농약을 섭취하였을 경우 억지로 구토 시키지 말고 즉시 의사의 치료를 받으십시오. 3. 중독 증상이 있을 때에는 즉시 작업을 중지하고 안정을 취할 것이며 의사의 지시를 받으십시오. **고객상담번호 : 1588-3889**

신젠타 코리아(주) 전라북도 익산시 석암로 11길 87

자세한 사항은 라벨을 열어서 보십시오.

자체 검사 증명

- 농가에서 사용한 빈 농약용기를 마을 수집장에 모아두면 한국환경공단에서 수거하고 있습니다. (한국환경공단에서 현금지급함)
- 기타 자세한 사항은 신젠타코리아(주) 고객상담전화 1588-3889로 문의하십시오.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물20ℓ 당 사용약량
잔디	갈색잎마름병	발병초 7일간격 토양관주처리	2g(1L/㎡)
	여름잎마름병(썸머패치)	발병직전(5월 중순경)부터 14일 간격 관주처리	
	피티움마름병	발병초 10일간격 관주처리	
	탄저병		
	라이족토니아마름병	발병초 7일간격 관주처리	
	설부소립균핵병	적설직전 10일간격 관주처리	

성분

유효성분 : Acibenzolar-S-methyl · · · · · · · · · · · · 1.18%

Azoxystrobin · · · · · · · · · · · · · · · · · · 50%

기 타 : 계면활성제, 증량제 · · · · · · · · · · · · · · · 48.82%

제조국가 : 미국(신젠타) 수입원 : 신젠타 코리아(주)

약효보증기간 : 까지

수입모집단번호 :

바코드

약효 · 약해에 관한 주의사항

1. 헤리티지액션은 아족시스트로빈과 아시벤졸라-에스-메틸을 함유하고 있으며, 저항성 관리를 위하여 작용기작 그룹 (다3, 차1)에 속하는 다른 살균제의 연용을 피하십시오. 다른 작용기작 그룹에 속하는 약제와 혼용 또는 교호 살포할 경우 대상병해를 효율적으로 방제할 수 있습니다.
2. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해년도에 신젠타 코리아(주)에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
3. 살포 전후 살포기구를 반드시 씻으십시오.
4. 적용 대상 이외의 작물에는 절대로 사용하지 마십시오. 특히, 이 농약의 살포액이 바람에 날려 인근 사과나무에 비산되는 경우 품종에 따라 특유의 약해가 발생할 수 있으므로 살포액이 사과에 날아가지 않도록 충분히 주의해 주십시오.
5. 이 농약을 살포했던 살포기구 및 살포탱크를 이용하여 다른 농약을 살포할 경우에는 사과나무에는 절대로 사용하지 마십시오.

농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 『농약관리법』에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있음.

취급제한기준

이 농약은 의약품, 식료품 또는 사료의 보관장소와 구분하여 보관하십시오.